


Lågtrycksavlopp

Information till dig som bor i hus med lågtrycksavlopp



**ENKÖPINGS
KOMMUN**



Om lågtrycksavlopp (LTA)

För att avloppsvattnet ska kunna pumpas från din fastighet behöver vi använda en teknik som heter lågtrycksavlopp (LTA).

Hur fungerar det?

Varje fastighet har en egen LTA-enhet. Enheten består av en brunn med en avloppspump som pumpar ut avloppsvattnet till den gemensamma avloppsledningen. Lågtrycksavlopp är extra känsligt för skräp.

Sätt inte stopp för ditt avlopp

Om du spolar ned fel saker i ditt avlopp via toaletten, köket eller i tvättstugan kan det bli stopp i avloppsledningen eller i avloppspumpen. Då larmar pumpen. Blir det stopp får du inte använda avloppet innan stoppet är åtgärdat.

Sätt inte stopp för sitt avlopp

Så här undviker du stopp

- Ha en papperskorg i badrummet. Släng skräp som hår, tandtråd, bomullspinnar, bindor, tamponger, blöjor, kondomer, bomull, våtservetter, pappershanddukar och kattsand i den.
- Torka ur stekpannan med papper innan du diskar den. Släng pappret i matavfallet.
- Häll använd matolja i en flaska. Använd gärna en fett-tratt. Släng flaskan i din vanliga soptunna eller lämna den till Återbruket.
- Inför vintern ska du kontrollera att isolerskivan är på plats i brunnen och att värmekabeln är påslagen (om en sådan finns).


Ansvarsfördelning

Vems ansvar?

Enköpings kommun äger LTA-enheten och står för service, underhåll och förnyelse av pumpen under förutsättning att följande råd följs.

Du som fastighetsägare ansvarar för att

- endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten leds till LTA-enheten, inte regn eller dräneringsvatten
- det finns ett fungerande larm inkopplat
- föremål eller ämnen som kan skada pumpen eller ledningsnätet inte spolats ned
- värmekabeln fungerar och används vintertid på sin del av anläggningen
- skydda LTA-enheten från frysning
- enheten har el.



Enheten ska vara lätt att nå

För att vi ska kunna underhålla och reparera LTA-enheten är det viktigt att den är lätt att komma åt för vår personal. Det ska vara minst 1,5 meter fritt runt LTA-enheten. Den får inte byggas över på något sätt.

Snöröjt och sandat på vintern

Vintertid ska det vara snöröjt och sandat fram till LTA-enheten innan vi kommer dit.

Ha strömmen till din LTA-enhet på även när du inte är hemma.

Elförsörjning och strömavbrott

Utan el fungerar inte avloppspumpen

Låt strömmen till LTA-enheten vara på även när huset står tomt.

Använd inte avloppet när det är strömavbrott. När strömmen är tillbaka ska larmet låta och avloppspumpen ska starta automatiskt.

Larmet slutar att låta efter några minuter.

Vid längre tids frånvaro

Om du inte ska använda avloppet under en längre tid är det viktigt att du spolrar igenom det med färskvatten. Då slipper du dålig lukt.

Spola en större mängd vatten i ett avlopp som är kopplat till LTA-enheten, till exempel genom att spola toaletten upprepade gånger och öppna en tappkran som du låter spola i en vask i ungefär 15 minuter.

Spara broschyren nära larmet för din LTA-enhet.

När pumpen larmar

- Tänk på att inte spola i mer vatten i avloppet innan problemet är åtgärdat.
- Kontrollera att alla säkringar är hela och att strömbrytaren är påslagen.
- **Ring 0171-62 98 30 och gör en felanmälan.**

Normalt bekostar vatten- och avloppsavdelningen reparation och underhåll av LTA-enheten. Du som fastighetsägare måste dock bekosta reparationen om orsaken till stoppet är felaktig användning.

Bestämmelserna finns på vår webbplats

Det är dokumentet Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) som reglerar vilka skyldigheter och rättigheter vi på vatten- och avloppsavdelningen och du som kund har gentemot varandra. Du hittar dokumentet på enkoping.se.

Kontakta oss:

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.

Telefonnummer 0171-62 50 00.



www.enkoping.se